




Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
-------------	-----	----------------

50 40 104	31,00	Edelstahl
50 40 105	89,00	Edelstahl

Unterbauleuchten

20 Watt Halogenstrahler

Einzelleuchte
Set bestehend aus 3 Leuchten
à 20 Watt + Trafo, 1 Leuchte mit Schalter




Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
-------------	-----	----------------

50 10 450	159,00	Edelstahl mit Infrarotschalter
-----------	--------	--------------------------------

Unterbauleuchten - Einzelleuchte

- 20 Watt Halogenstrahler mit integriertem Infrarotschalter
- bis zu 4 Leuchten schaltbar
- incl. 2 m Anschlusskabel zum Anschluss an einen Trafo





Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
-------------	-----	----------------

50 10 451	49,00	Edelstahl mit Wippschalter
-----------	-------	----------------------------

Unterbauleuchten - Einzelleuchte

- 20 Watt Halogenstrahler mit integriertem Wippschalter
- Leuchten sind durch eingebeuten Wippschalter einzeln schaltbar
- incl. 2 m Anschlusskabel und AMP Stecksystem zum Anschluss an Niedervoltrafo






Dreieckleuchten-Set (mini)


- 20 Watt/12 Volt Halogenstrahler
- Maße: B 130 x T 118 x H 40 mm

- 3er Set** mit Trafo
- 3er Set** mit Trafo
- 5er Set** mit Trafo
- 5er Set** mit Trafo

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe



50 40 020	78,00	Aluminium
50 40 021	79,00	Edelstahl
50 40 022	107,00	Aluminium
50 40 023	102,00	Edelstahl




Dreieckleuchten-Set (mini)


- mit Schalter
- 20 Watt/12 Volt Halogenstrahler
 - Maße: B 130 x T 118 x H 40 mm

- 3er Set** mit Ein/Ausschalter + Trafo
- 3er Set** mit Ein/Ausschalter + Trafo
- 5er Set** mit Ein/Ausschalter + Trafo
- 5er Set** mit Ein/Ausschalter + Trafo

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe



50 40 032	82,00	Edelstahl
50 40 033	85,00	Aluminium
50 40 077	104,00	Edelstahl
50 40 078	104,00	Aluminium




Dreieckleuchten-Set (mini)

- mit Touchtronic (Berührungsschalter)
- 20 Watt/12 Volt Halogenstrahler
 - Maße: BxTxH 130 x 118 x 40 mm

- 3er Set** mit Touchtronic + Trafo
- 3er Set** mit Touchtronic + Trafo
- 5er Set** mit Touchtronic + Trafo
- 5er Set** mit Touchtronic + Trafo


Artikel-Nr. EUR Material/Farbe



50 40 036	96,00	Edelstahl
50 40 037	96,00	Aluminium
50 40 079	120,00	Edelstahl
50 40 080	120,00	Aluminium




Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 10 081	88,00	Edelstahl
50 10 082	106,00	Edelstahl
50 10 083	88,00	Aluminium
50 10 084	106,00	Aluminium

Dreieckleuchten-Set (maxi)

- **Made in Germany**
 - Dreieckleuchten inkl. elektronischem Trafo
 - Strahler mit hochwertigem Abdeckung aus Metall, 20 Watt mit klarer Scheibe, HxBxT: 45 x 195 x 170 mm
- 2er Set**, 2 Leuchten + 1 Trafo
3er Set, 3 Leuchten + 1 Trafo
2er Set, 2 Leuchten + 1 Trafo
3er Set, 3 Leuchten + 1 Trafo



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 10 086	97,00	Edelstahl
50 10 087	116,00	Edelstahl
50 10 409	177,00	Edelstahl

Dreieckleuchten-Set (maxi)

- mit Schalter
- **Made in Germany**
 - Dreieckleuchten inkl. elektronischem Trafo und **Ein/Ausschalter** an einem Strahler
 - Strahler mit hochwertigem Abdeckung aus Metall, 20 Watt mit klarer Scheibe, HxBxT: 45 x 195 x 170 mm
- 2er Set**, 2 Leuchten + 1 Trafo + Ein-/Ausschalter
3er Set, 3 Leuchten + 1 Trafo + Ein-/Ausschalter
5er Set, 5 Leuchten + 1 Trafo + Ein-/Ausschalter




Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 10 096	160,00	Edelstahl
50 10 097	178,00	Edelstahl
50 10 411	236,00	Edelstahl

Dreieckleuchten-Set (maxi)

- mit Infrarotschalter
- **Made in Germany**
 - Dreieckleuchten inkl. elektronischem Trafo und Infrarot-Schalter, dadurch wird ein berührungloses Aus- u. Einschalten möglich.
 - Strahler-Eigenschaften (siehe bei 50 10 086)
- 2er Set**, 2 Leuchten + 1 Trafo + Infrarotschalter
3er Set, 3 Leuchten + 1 Trafo + Infrarotschalter
5er Set, 5 Leuchten + 1 Trafo + Infrarotschalter



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe



50 10 101	88,00	Edelstahl
50 10 102	110,00	Edelstahl


Unterbau-Leuchten-Set

- **Made in Germany**
 - Unterbau-Leuchten inkl. elektronischem Trafo und **Ein/Ausschalter** an einem Strahler
 - Strahler mit hochwertigem Abdeckung aus Metall, 20 Watt mit klarer Scheibe, HxBxT: 55 x 200 x 152 mm
- 2er Set**, 2 Leuchten + 1 Trafo + Ein-/Ausschalter
3er Set, 3 Leuchten + 1 Trafo + Ein-/Ausschalter





Artikel-Nr. EUR Material/Farbe



50 40 081	129,00	Aluminium
50 40 082	129,00	Edelstahl
50 40 083	199,00	Aluminium
50 40 084	199,00	Edelstahl


Unterbau-Strahler-Set

- 20 Watt Halogenstrahler mit vorgesetztem Mattglas.
- 1,8 m Netzanschlusskabel und 1,8 m Verbindungsleitungen

3er Set mit Trafo
3er Set mit Trafo
5er Set mit Trafo
5er Set mit Trafo



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 40 085	128,00	Aluminium
50 40 086	128,00	Edelstahl
50 40 087	176,00	Aluminium
50 40 088	176,00	Edelstahl


Unterbau-Strahler-Set

- 20 Watt Halogenstrahler mit vorgesetztem Mattglas.
- 1,8 m Netzanschlusskabel und 1,8 m Verbindungsleitungen
- mit Wippschalter (Ein/Aus) an einem Strahler

3er Set mit Ein/Ausschalter + Trafo
3er Set mit Ein/Ausschalter + Trafo
5er Set mit Ein/Ausschalter + Trafo
5er Set mit Ein/Ausschalter + Trafo



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 40 090	129,00	Aluminium
50 40 091	129,00	Edelstahl
50 40 092	189,00	Aluminium
50 40 093	189,00	Edelstahl


Unterbau-Strahler-Set

- 20 Watt Halogenstrahler mit vorgesetztem Mattglas
- 1,8 m Netzanschlusskabel und 1,8 m Verbindungsleitungen
- mit Berührungsschalter (Touchtronic)

3er Set mit Touchtronic + Trafo
3er Set mit Touchtronic + Trafo
5er Set mit Touchtronic + Trafo
5er Set mit Touchtronic + Trafo



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 40 095	113,00	Aluminium
50 40 096	113,00	Edelstahl


Unterbau-Strahler

- 20 Watt Halogenstrahler mit vorgesetztem Mattglas
- 1,8 m Netzanschlusskabel und 2 m Verbindungskabel

3er Set mit Trafo
3er Set mit Trafo



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe





50 40 098	174,00	Aluminium
50 40 099	174,00	Edelstahl

Unterbau-Strahler

- 20 Watt Halogenstrahler mit vorgesetztem Mattglas
- 1,8 m Netzanschlusskabel und 1,8 m Verbindungskabel

5er Set mit Trafo
5er Set mit Trafo







Niedervolt - Aufbauleuchten-Set

max. á 20 Watt,

- 3er Set mit Trafo
- 5er Set mit Trafo

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

- 50 10 432 86,00 Edelstahl
- 50 10 433 139,00 Edelstahl




Niedervolt - Aufbauleuchten-Set

max á 20 Watt, mit Schalter

- 3er Set mit Trafo + Schalter
- 5er Set mit Trafo + Schalter

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

- 50 10 434 96,00 Edelstahl
- 50 10 435 147,00 Edelstahl




Hochvolt-Energiespar

Minileuchtstofflampe

Einbauleuchte 7 Watt / 230 Volt
 • steckfertig mit 2 m Anschlussleitung und Eurostecker

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

- 50 10 386 46,00 alufarben




Hochvolt-Energiespar

Minileuchtstofflampe

Einbauleuchte 7 Watt / 230 Volt
 • steckfertig mit 2 m Anschlussleitung und Eurostecker


Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

- 50 10 387 46,00 alufarben



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 388 46,00 alufarben



Hochvolt-Energiespar

Minileuchtstofflampe


Einbauleuchte 7 Watt / 230 Volt

- steckfertig mit 2 m Anschlussleitung und Eurostecker



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 436 66,00 Edelstahl



Steckdosenelement


mit Edelstahlblende und dekorativem Klappdeckel 145 x 85 mm

- 2 Schukosteckdosen
- 3 m Anschlussleitung



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 437 80,00 Edelstahl-Optik



Steckdosenelement

dekoratives und hochwertiges Steckdosenelement

- 2 Schukosteckdosen
- 3 m Anschlussleitung
- Gehäuse Edelstahl-Optik (Druckgussgehäuse)






Energie-Ecksäule

- für Eckmontage
- mit Teleskopstück
- LxBxT: 460 - 580 x 155 x 58 mm
- 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- 4 Steckdosen schwarz o. Abb.
- 4 Steckdosen schwarz o. Abb.
- 4 Steckdosen schwarz, 1 Schalter schwarz
- 4 Steckdosen schwarz, 1 Schalter schwarz

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 10 260	87,00	Edelstahl
50 10 261	87,00	Aluminium
50 10 265	104,00	Edelstahl
50 10 266	104,00	Aluminium




Steckdosenelement für die Ecke

- Gehäuse aus Edelstahl
- bestückt mit 3 Schuko-Steckdosen
- inkl. 3 m Anschlussleitung mit Schuko-Stecker

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 10 384	118,00	Edelstahl
------------------	--------	-----------



Steckdosenelement

- 2-fach-Steckdosenelement
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- Gehäuse ist links und rechts geschlossen
- vielseitig einsetzbar
- Länge: 2 m

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe



50 10 385	57,00	Edelstahl
------------------	-------	-----------




Wandabschluss-Element/Steckdose

- zur Montage zwischen Abschlussprofilen oder zum nachträglichen Elektrifizieren von Arbeitsplätzen, Laboren etc.
- 2 Schuko-Steckdosen
- Dosenabdeckungen einzeln verschiebbar

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 70 100	77,00	Steckdose silber lackiert
50 70 025	8,00	2 m Anschluss- kabel / weiss




EVOLine Port

- versenkbare Energiesäule in Arbeitsplatten oder Oberschränken
- Ausführung:
 - silber, eloxiertes Aluminium
 - bestückt mit 3 Steckdosen
 - 2,5 m Anschlussleitung
 - für Arbeitsplatten von max. 50 mm Stärke
 - Einbaubohrung \varnothing 102 mm

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

51 00 010	116,00	Gehäuse Aluminium Deckel Kunststoff silber lackiert
------------------	--------	---






Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 70 105 110,00 Aluminium

Steckdosenelement

zum Einbau in die Arbeitsplatte (13 - 14 mm). Auch bei eingestecktem Schukostecker kann der Deckel komplett verschlossen werden.
Ausführung:

- Deckel und Längsrahmen, Aluminium eloxiert
- bestückt mit 3 Steckdosen
- inkl. 0,4 m Stromzufuhr




Tasche für Kabelüberlängen

Maße (in mm):

- a 175,8
- b 145,0
- c 130,0
- d 163,0 Ausfräsbreite

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 420 126,00 Edelstahl / 2-fach
50 10 421 161,00 Edelstahl / 4-fach



Kochinselsteckdose

waagrecht mit Edelstahlgehäuse, Kanten verschweißt und geschliffen

- 2 x 150 cm Anschlussleitung 230 V / 16 A

Bestückung: mit 2 Schukosteckdosen
Bestückung: mit je 2 Schukosteckdosen auf Vorder- und Rückseite



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 425 90,00 Edelstahl

50 10 426 96,00 Edelstahl

Schalter und/oder Steckdosenelement

zum Nachrüsten oder als gestalterisches Element verwendbar. Durch Teleskopstück Längenausgleich bis 580 mm möglich.

4-fach Steckdose mit 2m Anschlussleitung und Schukostecker

3-fach Steckdose mit 2m Anschlussleitung und Schukostecker, sowie 1 Schalter mit 2m Leitung und Eurokupplung zum Schalten von Transformatoren






Halogenleuchte

- max. 20 Watt
- mit Scheibe

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 390	21,00	chrom
50 10 391	21,00	chrom matt/alufarben
50 10 392	21,00	Nickel matt (Edelstahl-Optik)



Aufbaustrahler-Set

Halogenstrahler 20 Watt/12 Volt

- Ø 68 mm
- Einbauhöhe 22 mm

- 3er Set** mit Trafo
- 3er Set** mit Trafo
- 5er Set** mit Trafo
- 5er Set** mit Trafo

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 40 010	63,00	Aluminium
50 40 011	63,00	Nickel (Edelstahl-Optik)
50 40 012	91,00	Aluminium
50 40 013	91,00	Nickel (Edelstahl-Optik)



Halogen Einbauleuchten-Set

Halogenstrahler 20 Watt/12 Volt

- Glasscheibe gehärtet matt
- Ø 68 mm
- Einbauhöhe 15 mm


- 3er Set** mit Trafo
- 3er Set** mit Trafo
- 3er Set** mit Trafo
- 5er Set** mit Trafo
- 5er Set** mit Trafo
- 5er Set** mit Trafo

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 40 014	51,00	Aluminium
50 40 015	51,00	Nickel (Edelstahl-Optik)
50 40 016	51,00	chrom
50 40 017	69,00	Aluminium
50 40 018	69,00	Nickel (Edelstahl-Optik)
50 40 019	69,00	chrom





Artikel-Nr. EUR Material/Farbe



50 10 110	82,00	chrom
50 10 112	82,00	Edelstahl
50 10 111	112,00	chrom
50 10 113	112,00	Edelstahl

Halogen-Einbaustrahler-Set


Made in Germany

- Halogenstrahler 20 Watt, mit klarer Scheibe
- Strahler mit hochwertigem Abdeckung aus Metall Ø 70 mm
- Lochbohrung 59 mm
- Einbauhöhe 20 mm,
- 2 m Zuleitung

3 Leuchten + 1 Trafo 3er Set
 3 Leuchten + 1 Trafo 3er Set
 5 Leuchten + 1 Trafo 5er Set
 5 Leuchten + 1 Trafo 5er Set



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 10 045	22,00	chrom
50 10 065	22,00	Edelstahl

Halogen-Einbauleuchte

- 10 Watt
- Scheiben-Durchmesser 70 mm
- Einbauhöhe 20 mm
- Ausschnitt 59 mm
- sacklochfähig



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 10 200	23,00	weiss
50 10 205	23,00	chrom
50 10 210	23,00	messing
50 10 415	23,00	Edelstahl
50 10 427	25,00	chrom
50 10 428	25,00	Edelstahl

Halogen-Einbauleuchte schwenkbar

- Kaltlicht
 - Ø 82 mm aussen
 - Einbauhöhe 60 mm
 - Ausschnitt Ø 75 mm
- 20 Watt
 20 Watt
 20 Watt
 20 Watt
 50 Watt
 50 Watt



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe



50 10 394	47,00	chrom
50 10 395	47,00	Edelstahl

Halogen-Sicherheitsleuchte

- für den Schranküberbau
- 10 Watt
- zur Vermeidung von Brand-schäden an Türen
- max. Temperatur im Abstand von 2 mm zur angestrahlten Fläche = 70°




Licht-technik



Power LED Basic

- konventionelles Platinenmaterial mit integrierter temperaturgeregelter Stromquelle
- 62 Lumen / 270 Lux => 300 mm
- 3 x 0,5 Watt 12 Volt DC
- Lichtfarbe weiss
- 2 m Leitung mit AMP Steckverbindung codiert
- Glasscheibe matt

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 452	54,00	weiss
50 10 453	54,00	chrom
50 10 454	54,00	messing
50 10 455	54,00	Edelstahl
50 10 456	54,00	Aluminium



Power LED Standard

- Temperaturoptimiert durch temperatgesteuerte Konstantstromquelle. Hochwertige Aluminium-Platine zum besseren Temperaturtransport - dadurch 10% mehr Leistung.
- 62 Lumen / 270 Lux => 300 mm
- 3 x 0,5 Watt 12 Volt DC
- Lichtfarbe weiss
- 2 m Leitung mit AMP Steckverbindung codiert
- Glasscheibe matt

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 457	75,00	weiss
50 10 458	75,00	chrom
50 10 459	75,00	messing
50 10 460	75,00	Edelstahl
50 10 461	75,00	Aluminium



Power LED Premium

- Temperaturoptimiert durch temperatgesteuerte Konstantstromquelle. Hochwertige Aluminium-Platine zum besseren Temperaturtransport - dadurch 10 % mehr Leistung.
- 120 Lumen / 320 Lux => 320 mm
- 3 x 1 Watt 12 Volt DC
- Lichtfarbe weiss
- 2 m Leitung mit AMP Steckverbindung codiert
- Glasscheibe matt

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 462	96,00	weiss
50 10 463	96,00	chrom
50 10 464	96,00	messing
50 10 465	96,00	Edelstahl
50 10 466	96,00	Aluminium



LED - Netzteile

Inkl. 2 m Anschlussleitung , Eurostecker und 6-fach DC-Verteiler (codiert)

- Netzteil 10 Watt/DC 240/12 Volt
- Netzteil 30 Watt/DC 240/12 Volt

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 467	57,00	weiss
50 10 468	83,00	weiss




Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 470	89,00	Edelstahl
50 10 471	108,00	Edelstahl
50 10 472	96,00	Edelstahl
50 10 473	115,00	Edelstahl

Power LED Aufbauleuchte


Einzelleuchte

- Maße: 100 x 100 x 20 mm
- 2 m P-LED Anschlussleitung

- 3 x 0,5 Watt
- 3 x 1,0 Watt
- 3 x 0,5 Watt mit Einzelschalter
- 3 x 1,0 Watt mit Einzelschalter




Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 475	86,00	Edelstahl
50 10 476	105,00	Edelstahl



Power LED Aufbauleuchte

- Maße: 150 x 125 x 45 mm
- 2 m P-LED Anschlussleitung

- 3 x 0,5 Watt
- 3 x 1,0 Watt



Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 467	57,00	weiss
50 10 468	83,00	weiss

LED - Netzteile

Inkl. 2 m Anschlussleitung , Eurostecker und 6-fach DC-Verteiler (codiert)

- Netzteil 10 Watt/DC 240/12 Volt
- Netzteil 30 Watt/DC 240/12 Volt






Mit unserem modular aufgebauten LED-Programm können Sie auf einfache Art und Weise Ihre eigene Beleuchtung schaffen.

Die Grundplatinen haben eine Länge von 570 mm und eine Breite von 8 mm.

Die Platinen sind mit 6, 12 oder 24 LED bestückt.

Die Platine ist nach jeweils 190 mm teilbar, die Teilstücke können weiter verwendet werden.



LED - Platine 12 Volt


- Maße: LxBxH: 570 x 8 x 3,5 mm 3,0 Watt
- teilbar alle 190 mm 1,5 Watt
- geeignet für das LED Aufbau- und Einbauprofil 0,75 Watt
- geeignet für das LED Aufbau- und Einbauprofil 3,0 Watt
- geeignet für das LED Aufbau- und Einbauprofil 1,5 Watt
- geeignet für das LED Aufbau- und Einbauprofil 0,75 Watt

Bitte beachten:

Es dürfen max. die folgende Anzahl LED-Platinen in Reihe geschaltet werden:

- 8 Platinen bei 24 x LED auf 570 mm
- 16 Platinen bei 12 x LED auf 570 mm
- 32 Platinen bei 6 x LED auf 570 mm

Artikel-Nr.	EUR	Lichtfarbe
50 11 001	131,10	kalt weiss
50 11 002	74,80	kalt weiss
50 11 003	65,00	kalt weiss
50 11 004	131,10	warm weiss
50 11 005	74,80	warm weiss
50 11 006	65,00	warm weiss



LED - Anschluss / Verbindung

- max. 2 Ampere
- Länge 2000 mm
- Verbindung Trafo zu 1. LED - Platine

- max. 2 Ampere
- Länge 500 mm
- Verbindung zwischen zwei Platinen

weitere Längen auf Anfrage

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 11 007	18,70	Anschlussleitung
50 11 008	15,20	Verbindungsleitung



LED - Platinen - Verbinder starr

- direkte Verbindung zwischen zwei Platinen
- max. 2 Ampere


Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 11 009	8,40	Platinenverbinder




LED - Platinen Einbauprofil

Kunststoffprofil klar, einfache Montage durch Eindrücken in eine Nut oder in das LED Aufbauprofil.

Länge 1210 mm



Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 11 010	19,00	Einbauprofil / klar



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 11 011 1,70 Kunststoff / grau


LED - Platinen Abdeckkappe

Abdeckkappe für Einbauprofil




Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 11 012 26,70 Kunststoff / silber



LED - Platinen Aufbauprofil

einfache Montage durch Anschrauben oder Ankleben.
Länge 1210 mm



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 11 013 1,70 Kunststoff / grau

LED - Platinen Abdeckkappe

Abdeckkappe für Aufbauprofil




Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 11 015 70,90
50 11 016 171,20
50 11 017 252,40

LED Trafo

- für LED-Platine
 - 2 m Zuleitung mit Eurostecker
 - Sicherung gegen Überlastung, Übertemperatur und Kurzschluss
 - Funkschutz geprüft
- 15 Watt**, 124 x 38 x 27 mm
40 Watt, 122 x 65 x 41 mm
60 Watt, 152 x 77 x 49 mm



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 11 018 25,00 Verteiler 4-fach
50 11 019 30,90 Verteiler 6-fach

LED Verteiler 4-fach

- für LED Leuchten 10-24 Volt
- Verbindung nach Trafo zu max. 4 Platinen oder 4 Anschlussleitungen





LED - Lichtpunkt Streifen


Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

- geeignet für Aufbaumontage oder bündigen Einbau
- inkl. 2 m Anschlussleitung und Mini-Stecker
 - Lichtweiss 4,0 Watt
 - 32 LED's
 - Leuchtkraft 57 lm
 - Länge 600 mm

50 40 106 177,30 Aluminium

- Elektronischer Sicherheitskonverter
- 1800 mm Anschlussleitung

50 40 107 55,00 Konverter



LED - Aufbau Leuchtenmodul

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe


- mit 2 m Anschlusskabel und 300 mm lang Mini-Stecker 300 mm lang
- Verbindung von bis zu 6 Modulen (Stecker)
- Leistung: 1,4 Watt / 24 LED's

50 40 108 52,00 Lichtfarbe weiss
50 40 109 52,00 Lichtfarbe blau

50 40 110 4,70 Verbindungskabel 2 m lang

- Elektronischer Sicherheitskonverter
- 1800 mm Anschlussleitung

50 40 111 41,00 Konverter



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe


Schrankeinbau-Element



50 10 370	136,00	Aluminium
50 10 371	135,00	Aluminium
50 10 372	137,00	Aluminium
50 10 373	167,00	Aluminium
50 10 374	170,00	Aluminium


- Innenschrankleuchte mit **Infrarot-Türschalter**
- geeignet für die Beleuchtung von Auszügen, Schubladen und Schränke
- inkl. 2 m Anschlussleitung mit Schuko Steckdose

Länge 417 mm, 1 x 7 Watt
 Länge 467 mm, 1 x 7 Watt
 Länge 567 mm, 1 x 7 Watt
 Länge 867 mm, 2 x 7 Watt
 Länge 967 mm, 2 x 7 Watt



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

Schrankeinbau-Element



50 10 367	163,00	Edelstahl
50 10 368	163,00	Aluminium

- Innenschrankbeleuchtung mit Steckdosen
- vielseitig einsetzbar
- Kompaktlampe 7 Watt
- 4 Schuko Steckdosen, ein Schalter für Kompaktlampe
- 2 m Anschlussleitung

Länge 566 mm
 Länge 566 mm



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

Unterbauleuchte / Innenschrankleuchte

50 40 112	93,00	Aluminium
50 40 113	101,00	Aluminium
50 40 114	115,00	Aluminium
50 40 115	93,00	Aluminium
50 40 116	101,00	Aluminium
50 40 117	115,00	Aluminium

Optisch und funktionale Leuchte bestückt mit Osram high performance Leuchte, Lebensdauer ca. 1800 Std, mit Ein- und Ausschalter und 2 m Zuleitung


Unterbauleuchte 56 cm / 8 Watt mit Schalter
 Unterbauleuchte 86 cm / 14 Watt mit Schalter
 Unterbauleuchte 116 cm / 21 Watt mit Schalter
 Einbauleuchte 56 cm / 8 Watt mit Kontaktschalter
 Einbauleuchte 86 cm / 14 Watt mit Kontaktschalter
 Einbauleuchte 116 cm / 21 Watt mit Kontaktschalter





Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

Beleuchtungssystem



50 40 043 178,00 Aluminium
50 40 044 210,00 Aluminium

Unterbauleuchte unter Hängeschränke oder zur Wandmontage geeignet.

- Leuchtstofflampe je nach Ausführung 13/18 Watt - 230 Volt
- Leuchtenabdeckung aus gestreiftem Polycarbonat
- mit integrierter Schuco Steckdose und Ein/Ausschalter



50 40 046 55,00 Aluminium
50 40 051 67,00 Aluminium


Befestigungsleiste-Alu
(wird bei Wandmontage zusätzlich benötigt)

Befestigungsleiste 600 mm
Befestigungsleiste 900 mm



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

Glastablar-Leuchte



50 40 070 201,00 Aluminium/Glas
50 40 071 188,00 chrom/Glas
50 40 072 229,00 Aluminium/Glas
50 40 073 220,00 chrom/Glas
50 40 074 255,00 Aluminium/Glas
50 40 075 249,00 chrom/Glas

- mit integriertem Schalter und Steckdose rechts
- maximale Belastung 5 kg

Länge 600 mm, 8 Watt
Länge 600 mm, 8 Watt
Länge 900 mm, 14 Watt
Länge 900 mm, 14 Watt
Länge 1200 mm, 21 Watt
Länge 1200 mm, 21 Watt



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe


Küchenleuchte


50 40 006 150,00 Aluminium
50 40 007 163,00 Aluminium
50 40 008 178,00 Aluminium

Küchenleuchte mit Reling und Wippschalter, komplett mit Vorschaltgerät, Lampenkörper aus fliesgepresstem Aluminium, verchromter Reling, wassergeschütztem Schalter, elektr. Vorschaltgerät, 230 V. Reling befindet sich hinter dem Lampenkörper.

600 mm / 8W
900 mm / 13W
1200 mm / 21W







Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 10 340	118,00	Aluminium/Glas
50 10 341	129,00	Aluminium/Glas
50 10 342	168,00	Aluminium/Glas

Glasbodenleuchte

- aus Aluminium mit mattierter Glasscheibe
 - inkl. Anschlussleitung, eingebauter Wippschalter und Wandbefestigung
 - Maße: H 40 mm x T 200 mm
- Länge 450 mm, 8 Watt
 Länge 600 mm, 16 Watt
 Länge 900 mm, 2 x 12 Watt



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 10 345	195,00	Aluminium/Glas
50 10 346	202,00	Aluminium/Glas
50 10 347	250,00	Aluminium/Glas

Innenschrank-Glasbodenleuchte

- aus Aluminium mit satinierter Glasscheibe
 - 2 m Anschlussleitung und Einzelwippschalter
- Länge 468 mm
 Länge 568 mm
 Länge 868 mm




Artikel-Nr. EUR Material/Farbe




50 10 355	133,00	Aluminium/Glas
50 10 356	154,00	Aluminium/Glas
50 10 357	202,00	Aluminium/Glas

Glasplattenleuchte

- Aluminium mit Leuchtstofflampen
 - die Glasplatte ist in den Aluminiumträger einschiebbar
 - mit 2 m Anschlussleitung und Schuko-Steckdose ausgestattet
- Länge 500 mm, 8 Watt
 Länge 600 mm, 13 Watt
 Länge 900 mm, 21 Watt
- auf Anfrage auch in 1200 mm Länge lieferbar



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe



50 10 360	77,00	edelstahlfarben
50 10 361	77,00	Aluminium
50 10 362	87,00	edelstahlfarben
50 10 363	87,00	Aluminium
50 10 364	119,00	edelstahlfarben
50 10 365	119,00	Aluminium

Küchen- und Vitrinenleuchte

- **schwenkbar**, Schwenkbereich bis zu 45°
 - mit Wippschalter und Dekorglasscheibe
 - mit 2 m Anschlussleitung und Schuko-Steckdose, 230 Volt
- Länge 358 mm, 8 Watt
 Länge 358 mm, 8 Watt
 Länge 583 mm, 13 Watt
 Länge 583 mm, 13 Watt
 Länge 918 mm, 21 Watt
 Länge 918 mm, 21 Watt





Küchenanbauleuchte

- mit Wippschalter sowie 3-poligem Stecksystem
- als Reihen- oder Einzelleuchte einsetzbar
- Bauhöhe 30 mm

Länge 470 mm - 15 Watt


Länge 753 mm - 16 Watt

Länge 927 mm - 30 Watt

Anschlussleitung 2 m, o. Abb.
abgewinkelt

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
-------------	-----	----------------

50 10 220	60,00	Edelstahl
50 10 225	63,00	Edelstahl
50 10 230	72,00	Edelstahl
50 10 310	15,00	Anschlussleitung schwarz




Erweiterungsartikel / Anbauleuchte

- Hauptschalter mit Stecker und Kupplungsteil
- 2-fach Steckdosenelement mit Stecker und Kupplungsteil
- Mitteneinspeisung mit Hauptschalter und 2 m Anschlussleitung
- Einspeiseelement zur Abdeckung von Kupplungsteilen der Anschlussleitungen
- Verschluss-Stopfen für Wieland-Kupplung o. Abb.

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
-------------	-----	----------------

50 10 235	38,00	Edelstahl
50 10 240	49,00	Edelstahl
50 10 245	53,00	Edelstahl
50 10 250	23,00	Edelstahl
50 10 255	1,00	schwarz

auf Anfrage auch in Aluminium oder weiss lieferbar



Küchen- und Vitrinenleuchten

- Bauhöhe 30 mm
- inkl. elektronischem Transformator
- Reihenschaltung mit Steckverbindung möglich

Länge 466 mm, 2 x 20 Watt

Länge 700 mm, 3 x 20 Watt

Länge 936 mm, 4 x 20 Watt

Länge 466 mm, 2 x 20 Watt


Länge 700 mm, 3 x 20 Watt

Länge 936 mm, 4 x 20 Watt

Anschlussleitung 2 m, o. Abb.

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
-------------	-----	----------------

50 10 071	99,00	Edelstahl
50 10 072	113,00	Edelstahl
50 10 073	143,00	Edelstahl
50 10 074	99,00	Aluminium
50 10 075	113,00	Aluminium
50 10 076	143,00	Aluminium
50 10 310	15,00	schwarz / abgewinkelt





Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 40 100	37,00	weiss
50 40 101	42,00	grau
50 40 102	40,00	weiss
50 40 103	45,00	grau

Unterbau - Flachleuchte

- kompakt und flach
 - integrierter Schalter - Reihenschaltung möglich
 - 2 m Anschlusskabel mit Eurostecker für 230 Volt
- Länge 341 mm - 8 Watt
 Länge 341 mm - 8 Watt
 Länge 571 mm - 13 Watt
 Länge 571 mm - 13 Watt




Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 441	63,00	weiss
50 10 442	64,00	weiss
50 10 443	94,00	weiss
50 10 444	140,00	weiss

Unterbau - Reihenleuchte

- bis zu 6 Leuchten können mit einer Anschlussleitung betrieben werden
 - 2 m Anschlusskabel mit Eurostecker für 230Volt sind im Lieferumfang enthalten
- Länge 370 mm - 8 Watt
 Länge 599 mm - 13 Watt
 Länge 931 mm - 21 Watt
 Länge 1231 mm - 28 Watt






Aufbau-Schalter

- mit Euro-Anschlussleitung
- je zwei Meter 2 x 0,75 Leitung

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
-------------	-----	----------------

50 10 051	18,00	weiss
50 10 052	24,00	schwarz




Verlängerung AMP

- 2 Meter lang
- mit AMP-Stecker rastbar und AMP-Kupplung rastbar

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
-------------	-----	----------------

50 10 061	5,00	schwarz
-----------	------	---------



Infrarot-Schalter/Infrarot-Dimmer

berührungsloses Schalten und Dimmen zeichnet sich aus durch: störungsunanfällig, pflegeleicht, montagefreundlich, zuverlässig und wartungsfrei
unabhängig von: Kochdünsten, Standortisierungen und Erdpotentialen

Anschluss: max. 2,5 Ampere/500 Watt, 0,5m Zuleitung mit Eurostecker, 0,5 m geschaltete Leitung mit Eurokupplung und 2,0 m Steuerleitung mit Steckverbindung.

Anschluss: max. 200 Watt, 0,5m Zuleitung mit Eurostecker, 0,5 m geschaltete Leitung mit Eurokupplung und 2,0 m Steuerleitung mit Steckverbindung.

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
-------------	-----	----------------

50 10 056	74,00	Infrarot-Schalter
50 10 057	114,00	Infrarot-Schalter und Dimmer



Transformator

- mit 150 cm Zuleitung, mit Eurostecker und Sekundär-AMP-Verteiler.
- elektronischer Kurzschluss-Schutz
- leerlaufsicher

20 - 105 Watt, Maße: H 35 x B 40 x T 168 mm

zulässige Mindestabstände:
 A: 45 mm B: 30 mm C: 50 mm D: 30 mm

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
-------------	-----	----------------

50 10 400	43,00	weiss
-----------	-------	-------



Transformator

- mit 150 cm Zuleitung, mit Eurostecker und Sekundär-AMP-Verteiler.
- elektronischer Kurzschluss-Schutz
- leerlaufsicher

20 - 80 Watt, Maße: H 20 x B 43 x T 165 mm
 35 - 120 Watt, Maße: H 20 x B 46 x T 171 mm

zulässige Mindestabstände:
 A: 50 mm B: 30 mm C: 50 mm D: 30 mm

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
-------------	-----	----------------

50 10 401	38,00	weiss
50 10 402	50,00	weiss

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

Zwischensteckdose mit Schalter

50 10 429 30,00 weiss

- max 8 Ampere
- Leitung: 2 x 0,75 weiss
- Länge: 3 Meter



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

Schutzkontakt - Verlängerung

50 80 007 7,40 weiss, 200 cm
50 80 008 12,90 weiss, 500 cm

- eine Seite Schutzkontakt-Winkelstecker
- eine Seite Schutzkontakt-Kupplung
- HO5VV-F3G 1,5 mm²



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

Euro - Dreifachstecker

50 10 431 5,00 weiss

250 Volt / 2- polig
für den Anschluss von 3 Geräten mit Eurostecker




Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

Tisch - Steckdose 3-fach

50 80 005 4,10 weiss, 140 cm
50 80 010 5,30 weiss, 150 cm
50 80 006 7,40 weiss, 300 cm

mit Zuleitung und Schukowinkelstecker

H05VV-F3G 1,0 mm²
H05VV-F3G 1,5 mm²
H05VV-F3G 1,5 mm²



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

Schukostecker / Kupplung

50 10 439 3,00 weiss

Schukostecker mit seitlicher Leitungsführung
für Leitungen bis 3 x 1,5 mm

50 10 440 4,00 weiss

Schukokupplung mit zentraler Leitungs-
führung
für Leitungen bis 3 x 1,5 mm





Küchenanbauleuchte

- mit Steckverbindung, als Anfangs- und Verbindungsleuchte, durchgangsverdrahtet
- mit Wippschalter und 3-poligem Steckverbinder
- Bauhöhe: 35 mm (ohne Anschlussleitung)
 - Länge 243 mm, 6 Watt
 - Länge 320 mm, 8 Watt
 - Länge 470 mm, 15 Watt
 - Länge 752 mm, 16 Watt
 - Länge 930 mm, 30 Watt

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

weitere Längen auf Anfrage

50 10 000	31,00	weiss
50 10 005	31,00	weiss
50 10 010	32,00	weiss
50 10 015	35,00	weiss
50 10 020	35,00	weiss



Küchenanbauleuchte mit Steckdosen

- mit Steckverbindung, als Anfangs- und Verbindungsleuchte, durchgangsverdrahtet
- mit Wippschalter und 3-poligem Steckverbinder
- Bauhöhe: 35 mm
- mit zwei eingebauten Schuko-Steckdosen (ohne Anschlussleitung)
 - Länge 470 mm, 15 Watt
 - Länge 752 mm, 16 Watt
 - Länge 930 mm, 30 Watt

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 001	45,00	weiss
50 10 002	45,00	weiss
50 10 003	47,00	weiss




Steckelement mit Steckdosen

- mit Stecker und Kupplungsteil, beliebig im Lichtband einsetzbar
- Maße: (HxB) 35 x 58 mm
 - mit 2-fach Schuco-Steckdose
Länge 243 mm
 - mit 3-fach Schuco-Steckdose
Länge 300 mm

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 035	31,00	weiss
50 10 040	34,00	weiss



Flachleuchte

- mit Blend- und Schutzprofil
- als Reihen- u. Einzelleuchte
- jede Lampe ist mit einem Wippschalter und einem 3-poligem Stecksystem ausgerüstet
- Bauhöhe: 30 mm (ohne Anschlussleitung)
 - Länge 470 mm, 15 Watt
 - Länge 625 mm, 18 Watt
 - Länge 735 mm, 16 Watt
 - Länge 927 mm, 30 Watt

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 396	50,00	weiss
50 10 397	53,00	weiss
50 10 398	49,00	weiss
50 10 399	56,00	weiss



Anschlusselement

- mit Schuco-Stecker und Kupplungsteil weiss
- Länge 2 m
 - Kupplungsteil gerade
 - Kupplungsteil abgewinkelt

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe


50 10 025	9,00	weiss
50 10 042	15,00	weiss

Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 030	9,00	weiss
50 10 031	7,00	weiss

Verbindungsleitung

- mit zwei Kupplungsteilen
- 200 cm
- 30 cm



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 016	3,00	weiss
50 10 017	3,00	weiss
50 10 018	9,00	weiss
50 10 019	1,00	weiss

Stecker- Kupplungsteile

- Steckerteil lose mit Zugentlastung
- Kupplungsteil lose mit Zugentlastung
- Verteilerelement, 3x Buchse + 1x Stecker
- Verschluss-Stopfen für Kupplungsteil



Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 021	6,00	Kunststoff
50 10 022	6,00	Kunststoff
50 10 023	6,00	Kunststoff
50 10 024	9,00	Kunststoff
50 10 026	11,00	Kunststoff

Röhrenwannen klar

- mit Endkappen zum Aufstecken
- Blende u. Schutzwanne zum problemlosen Nachrüsten für Küchenanbauleuchten
- zu 50 10 000
- zu 50 10 005
- zu 50 10 010/50 10 001
- zu 50 10 015/50 10 002
- zu 50 10 020/50 10 003




Artikel-Nr. EUR Material/Farbe

50 10 036	7,00	warmton
50 10 037	7,00	warmton
50 10 038	9,00	warmton
50 10 039	10,00	warmton
50 10 041	9,00	warmton

Ersatzleuchtmittel für

Küchenanbauleuchten

- zu 50 10 000 6 Watt
- zu 50 10 005 8 Watt
- zu 50 10 010/50 10 001 15 Watt
- zu 50 10 015/50 10 002 16 Watt
- zu 50 10 020/50 10 003 30 Watt




Artikel-Nr. EUR Material/Farbe


50 10 180	3,00	Halogenleuchte
50 10 181	4,00	Halogenleuchte

Halogen-Ersatzleuchtmittel

- mit Sockel G4, 20 Watt, 12 Volt
- mit Sockel G4, 10 Watt, 12 Volt



Licht-technik



Aufbauleuchte

- 20 Watt/12 Volt G4 mit Glasabdeckung
- 2 m Kabellänge
- mit AMP-Stecker

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 40 001	25,00	Aluminium
50 40 002	25,00	Nickel



Aufbauleuchte

- 20 Watt/12 Volt G4 mit Glasabdeckung
- 2 m Kabellänge
- mit AMP-Stecker

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 40 003	25,00	Aluminium
50 40 004	25,00	Nickel




Oberbodenleuchten-Set

- im Nostalgie-Landhausstil
- 20 Watt/12 Volt
- Altmessing mit weissem Glas

3er Set mit 3 Leuchten + Trafo
5er Set mit 5 Leuchten + Trafo

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 376	143,00	Altmessing/Glas
50 10 377	224,00	Altmessing/Glas



Oberbodenleuchten-Set

- im Nostalgie-Landhausstil
- 20 Watt/12 Volt
- Altsilber mit weissem Glas

3er Set mit 3 Leuchten + Trafo
5er Set mit 5 Leuchten + Trafo

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 378	143,00	Altsilber/Glas
50 10 379	224,00	Altsilber/Glas



Oberbodenleuchten-Set

- Kaltlicht 20 Watt mit Scheibe und einem Trafo pro Set
- schwenkbar

3er Set mit 3 Leuchten
5er Set mit 5 Leuchten
3er Set mit 3 Leuchten
5er Set mit 5 Leuchten

Artikel-Nr.	EUR	Material/Farbe
50 10 380	99,00	chrom
50 10 381	151,00	chrom
50 10 382	99,00	Edelstahl
50 10 383	151,00	Edelstahl

